



Artikel-Nr.: 3112 Hersteller: Kramer AV

## VM-4HDT

€ 832,50 \*

zzgl. MwSt. <u>zzgl. Versandkosten</u> Lieferzeit ca. 5 Tage

## Produktinformationen "VM-4HDT"

1:4 4K 60 UHD Verteilverstärker für HDMI auf HDBaseT

- Hochleistungs-Verteiler Ein HDMI-Signal mit Auflösung bis 4K wird auf vier HDBaseT-Ausgänge für große Reichweiten verteilt.
- Verteiler mit Verlängerung Ein Signal mit max. 4K @60 Hz (4:2:0) 24 bpp wird über HDBaseT Verlängerungen bis 40 m verteilt, bei geringerer Auflösung auch größere Entfernungen.
- Standard-Kompatibilität Arbeitet mit jedem marktüblichen HDBaseT-Gerät.
- HDMI Signalübertragung HDMI 2.0 und HDCP 1.4 konformes Signal, mit Unterstützung von Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K und 3D. EDID und CEC (nur Ausgang 1) werden von der Quelle zum Display durchgelassen.
- Intelligente EDID-Bearbeitung (Kramers I-EDIDPro™) Ein intelligenter Algorithmus für die EDID-Verwaltung und Bearbeitung sichert den Plug and Play Betrieb für HDMI-Quellen und Anzeigesysteme.
- Kramers re-Klocking™- und Entzerrungs-Technologie Baut das Digitalsignal neu auf zur Überwindung größerer Strecken.
- I-EDIDPro™ Kramers Intelligente EDID-Bearbeitung Intelligente Älgorithmen für die EDID-Bearbeitung sichern den Plug and Play Betrieb von HDMI-Systemen.
- LED-Anzeigen Status-Anzeigen für an den Ein- und Ausgängen angeschlossene HDMI und HDBaseT Signale und die Stromversorgung erleichtern die Wartung und Fehlersuche.
- Einfache Installation Twisted Pair Kabel für die HDBaseT-Signale. Ein lüfterloses kompaktes MegaTOOL™-Gehäuse für Montage über der Decke oder nebeneinander im Rack.
- Produktabmessung: 19.00cm x 11.60cm x 2.70cm (7.48 x 4.57 x 1.06 ) W, D, H
- Versandabmessung: 34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58 x 6.50 x 2.05 ) W, D, H
- Produktgewicht: 0.5kg (1.2lbs) approx.
- · Versandgewicht: 1.3kg (2.8lbs) approx.

## Gebrauchsanleitung:

Gebrauchsanleitung VM-4HDT

## Weiterführende Links zu"VM-4HDT"

- - Fragen zum Artikel?
- Weitere Artikel von Kramer AV